

**Begutachtungsausschuss der Österreichischen Gesellschaft für  
Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin**

A-1090 Wien, Kinderspitalg. 15 Tel: ++ 43 1 40160-33031 Fax: ++ 43 1 40160-933000 DVR: 0504661

An  
**Antiseptica**  
**chem. - pharm. Produkte GmbH.**  
**Handelskai 388**  
**A-1020 Wien**

Wien, 16.6.2017



**BIGUACID-S**

auf der Basis von Didecyl-dimethylammonium-chlorid und Polyhexanid  
wurde am 06. 06. 2003 von Prof.Dr.med.habil. A. Kramer (Greifswald)  
und am 10. 02. 2003 von Prof.Dr.med. H.-P. Werner (Bischofshofen)  
auf seine desinfizierende Wirkung geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfungen bescheinigt der Ausschuss die Eignung zur

**Flächendesinfektion (Wischdesinfektion)**

bei folgender Konzentration und Einwirkzeit:

gegen Bakterien (ausgenommen Tuberkelbakterien) und Sprosspilze  
**2,0 % / 5 min, 1,0 % / 15 min, 0,5 % / 30 min und 0,25 % / 60 min.**

Diese Expertise gilt bis zum 31.Dezember 2018.

  
Univ.Prof.Dr.med. G. Wewalka  
Vorsitzender des Begutachtungsausschusses

Sofern diese Expertise einem von vornherein unbegrenzten Personenkreis gegenüber als Ausweis dienen soll, unterliegt sie der  
Gebührenpflicht im Sinn des § 14 T.P. des Gebührengesetzes 1957 in seiner derzeit geltenden Fassung.